

WC GEL SKROST DETERGENTE DISINCROSTANTE 750 ML DETERGENTE WC

Imballo da 16 pz

DESCRIZIONE PRODOTTO – IMBALLO PRIMARIO:


Tipo confezione : Flacone in PP colore bianco collo becco d'anatra
Tappo : Salva Bimbo in pp + sotto tappo erogatore colore rosso
Etichetta : FR-RT120X60 carta adesiva + vernice
Codice prodotto : 01902110750SKRO
Codice EAN prodotto : 8004826100168
Contenuto netto prodotto : Lt 0,75 (+/- 1,5%)
Peso lordo prodotto : kg 0,84 (+/- 1,5%)
Dimensione prodotto : H x L in cm (+/-1.5): 29,0 x 7,5 x 4,5
Stampa su Imballo (inkjet) : L2XXXAA
XXX: giorno giuliano
AA: anno produzione

IMBALLO SECONDARIO

Prodotti per imballo : 16 flaconi in scatola di cartone americana BIANCA
Codice ITF : 18004826100165
Peso lordo imballo : kg 13,7 circa
Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 29,0 x 36,3 x 22,2
Stampa imballo inkjet : WC GEL SKROST
XXX: giorno giuliano produzione
AA: anno produzione

PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL
Imballi per strato : 9
Strati : 5
Imballi per pallet : 45
Totale prodotti per pallet : 720
Peso lordo per pallet : kg 636 circa (compreso peso pallet)
Dimensione pallet : H x L x P in cm: 160 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)



DESTINAZIONE D'USO

Il nuovo WC Gel Disincrostante Skrost formula adesiva, rimane attivo anche sotto la superficie dell'acqua rimuovendo efficacemente il calcare e lasciando il wc splendente e perfettamente pulito.
ISTRUZIONI D'USO: Spruzzare WC Gel Disincrostante Skrost sotto il bordo e sulle pareti del wc, lasciare agire il prodotto almeno mezz'ora. Per incrostazioni resistenti lasciare agire tutta la notte.
AVVERTENZE: Qualora il prodotto venga a contatto con superfici diverse dalla porcellana del WC risciacquare abbondantemente. Non mescolare con candeggina o con lavolette a base di cloro, può sviluppare gas pericolosi.

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

UFI CODE: UGF0- V0AK-M00K-UKY3

STOCCAGGIO:

Trattandosi di preparato chimico, visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone, suggeriamo stoccaggi in luoghi fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai 12 mesi.

PREVIEW ETICHETTA (15.02.24):

Cleary Group S.r.l.

Via Sandro Pertini 34/36 – 55011 Altopascio (LU)

Tel/Fax. 0583.25959

P.I./C.F. 02420760460

info@clearygroup.it - www.clearygroup.it

I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge.
La ditta Cleary Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.



SKROST

WC GEL DISINCROSTANTE

Il nuovo WC Gel Disincrostante Skrost formula adesiva, rimane attivo anche sotto la superficie dell'acqua rimuovendo efficacemente il calcare e lasciando il wc splendente e perfettamente pulito.

ISTRUZIONI D'USO: Spruzzare WC Gel Disincrostante Skrost sotto il bordo e sulle pareti del wc, lasciare agire il prodotto almeno mezz'ora. Per incrostazioni resistenti lasciare agire tutta la notte.

AVVERTENZE: Qualora il prodotto venga a contatto con superfici diverse dalla porcellana del WC risciacquare abbondantemente. Non mescolare con candeggina o con tavolette a base di cloro, può sviluppare gas pericolosi.

SKROST WC GEL DISINCROSTANTE

Pericolo
 H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dal portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P301 + P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione
 Contiene: 2,2-(ottadec-9-enilimmino) bisetanolo, acido cloridrico 31-33%.

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI DURE
 Contiene: (Reg. 648/2004/CE) Int. 5% Tensioattivi cationici e non ionici. Componenti minori: Profumo.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PERI Verifica le regole
 del tuo comune

FLACONE
 PLASTICA

TAPPO
 PLASTICA

750ml e

GENIKEM SRL
 Via S. Di Giacomo, 15
 06073 Corciano (PG)
 Tel.075-6978991
 info@genikem.it

UFI: UGFO-VQAK-MOOK-UKY3



8 004826 100168

R00-24

Cleary Group S.r.l.

Via Sandro Pertini 34/36 – 55011 Altopascio (LU)

Tel/Fax. 0583.25959

P.I./C.F. 02420760460

info@clearygroup.it - www.clearygroup.it

I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori conoscenze, sono tuttavia privi di valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge.

La ditta Cleary Group srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.